



- Uwagi:
- Poziom posadowienia ław fundamentowych -1,0m
 - Zbrojenie ław fundamentowych 4#12 stal A-III i strzemiona Ø6 co 25cm ze stali A-O
 - Wysokość ławy Ł1 30 cm, szerokość 40 cm

STAL A-III (34GS)
STAL A-O St0S
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

PROJEKT TECHNICZNY		
Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581, 692 755 975		Rysunek Nr 1
Rysunek: Rzut fundamentów		SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, część działki nr 193		23.10.2023r.
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).		
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska		upr. proj. w specjalności architektonicznej Bt/354/89
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności konstrukcyjno- budowlanej UAN.II.7342-90/94
inż. Leszek Piątkowski		upr. budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Os-461/84